


AIDE-MÉMOIRE TERRAIN

Inspection et raisonnement charpente

Format — 6 fiches opérationnelles | usage numérique ou imprimé



Chaîne originale IEB reliant faits, scénarios, tests utiles et actions proportionnées.

Lire une charpente comme un système, construire des preuves localisées et proposer une action proportionnée sans transformer un indice en certitude.

1 - Borner


Repère	Question réflexe
Mission	question, décision, périmètre, exclusions, livrable
Document	existence, version, portée, contradiction
Limite	zones, actes et compétences non couverts

Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?

2 - Accéder

Repère	Question réflexe
GO	moyens et visibilité adaptés
ADAPTER	modifier le moyen, le périmètre ou l'ordre
STOP	renoncer, baliser et organiser le relais

Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?



3 - Relever

Repère	Question réflexe
Géométrie	repère, méthode, unité, date, incertitude
Humidité	points, témoins, réglages, conditions, répétitions
Photographie	ensemble, localisation, détail, nom stable

Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?

4 - Distinguer

Repère	Question réflexe
Indice	élément à interpréter
Activité	évolution ou manifestation actuelle à établir
Identification	compétence et méthode adaptées
Effet	question structurelle distincte

Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?

Planche d'indices synthétiques

Ces vignettes servent à décrire et comparer ; elles ne permettent pas une identification d'espèce ni une appréciation structurelle.

I01 orifices dispersés
points sombres irréguliers

I02 poussière sous une pièce
dépot clair non prélevé

I03 galerie de surface
trajet sinueux local

I04 film blanchâtre
surface humide à comparer

I05 fente longitudinale
ouverte en surface

I06 noircissement d'appui
contact maçonnerie

I07 fibres écrasées
zone d'assemblage

I08 tête métallique oxydée
coulure de surface

I09 déformation apparente
vue oblique seulement

I10 élément de surface
nature non établie

Décrire -> localiser -> cartographier -> comparer -> faire identifier lorsque la décision l'exige.

IEB - création pédagogique originale - scénario entièrement synthétique - sans valeur de preuve sur un ouvrage réel

Planche IEB d'indices synthétiques non diagnostiques.

S-01 | Diagnostic et expertise de la charpente | 0.1.0

5 - Raisonner

Repère	Question réflexe
Scénario	prédictions et contre-indices
Investigation	résultat possible et effet sur la décision
Arrêt	ne pas tester si aucun résultat ne change la conduite

Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?

6 - Agir

Repère	Question réflexe
Protéger	personnes et zone
Comprendre	mécanisme
Vérifier	usage ou projet
Réparer	après les vérifications nécessaires

Phrase de contrôle — Quel fait localisé soutient cette proposition, quelle limite reste visible et qui doit décider ensuite ?