

CAHIER D'ACTIVITÉS — BLOC B3

Dossier Traverse : démontrer sans surinterpréter

Format — 8 productions | 8 contrôles de connaissances | réponses sur données fictives

Dossier pédagogique — Traverse est entièrement fictif : aucun bâtiment, personne, adresse, entreprise, contrat ou fait réel.

Les documents guident l'activité obligatoire déjà comptée dans les 1 680 minutes du bloc B3 ; ils n'ajoutent aucune durée.

Règle — Travaillez uniquement avec les pièces fictives fournies. N'ajoutez ni contenu de norme, identité, adresse, attestation, chantier, expertise ou fait réel.

Index des pièces B3

ID	Pièce	Type	Unités B3
IEB-N01-TRV-P012	Carte de références sans contenu protégé	synthetic_reference_map	U23, U25, U27
IEB-N01-TRV-P013	Chronologie d'applicabilité fictive	synthetic_applicability_timeline	U24, U25, U28
IEB-N01-TRV-P014	Attestation de conception fictive	synthetic_attestation	U24, U25, U27
IEB-N01-TRV-P015	Attestation d'achèvement fictive	synthetic_attestation	U25, U27, U28, U30
IEB-N01-TRV-P016	Registre de conformité fictif	synthetic_compliance_register	U25, U27, U30
IEB-N01-TRV-P017	Nouvelle pièce contradictoire fictive	synthetic_contradictory_evidence	U28, U30

IEB-N01-U23 — Naviguer dans la hiérarchie des textes et référentiels

Production attendue — Qualifier les trois références de TRV-P012 sans reproduire le contenu de la norme fictive.

Étape	Contrôle à effectuer
1	identifier la famille de source
2	retrouver l'autorité et la publication
3	dater la version consultée
4	définir champ matériel et destinataires
5	localiser l'affirmation utile
6	consigner limites, droits et besoin de validation

Contrôle de connaissances

Quelle affirmation qualifie correctement une norme homologuée ?

Option	Proposition
A	Elle est toujours obligatoire dès sa publication.
B	Elle est en principe volontaire, sauf mécanisme qui la rend obligatoire dans un champ déterminé.
C	Son numéro suffit à prouver son applicabilité.
D	Elle remplace automatiquement les textes réglementaires.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez fiche type-version-date-champ-localisation-limites. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-SCOPE, N01-CRIT-TRACE.

Équivalent accessible — Fiches de références en texte structuré, navigation au clavier et ordre linéaire.

Auto-contrôle — Citer un numéro de norme ou un sommaire ne prouve ni son contenu, ni son applicabilité, ni son caractère obligatoire.

IEB-N01-U24 — Déterminer le contexte temporel et matériel applicable

Production attendue — Compléter TRV-P013 avec une stratégie de recherche pour chaque jalon et trois questions transitoires.

Étape	Contrôle à effectuer
1	dater autorisation, travaux, modification et achèvement
2	identifier le fait générateur de la recherche
3	retrouver la version du texte à chaque jalon
4	examiner champ matériel et personnes visées
5	rechercher dispositions transitoires et exceptions
6	documenter les points nécessitant une revue juridique

Contrôle de connaissances

Quelle démarche évite un audit anachronique ?

Option	Proposition
A	Appliquer uniquement la version actuelle du texte.
B	Retenir la date du rapport comme seul jalon.
C	Relier chaque fait à la version du texte, à son champ et aux dispositions transitoires éventuelles.
D	Écarter les exceptions pour simplifier l'analyse.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez chronologie d'applicabilité et questions de recherche. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-REASON.

Équivalent accessible — Chronologie en tableau textuel accessible.

Auto-contrôle — Une chronologie imprécise produit un audit anachronique même si le texte cité existe réellement.

IEB-N01-U25 — Construire une preuve de conformité sans surinterpréter

Production attendue — Auditer TRV-P012 à TRV-P016 et justifier chaque statut sans inventer de contenu normatif.

Étape	Contrôle à effectuer
1	formuler l'exigence sans la déformer
2	enregistrer source, version et localisation
3	définir la preuve attendue
4	examiner la preuve disponible
5	classer démontré, partiel, non démontré, hors champ ou à confirmer
6	borner la conclusion et le relais

Contrôle de connaissances

Que signifie l'absence d'une preuve attendue dans le dossier ?

Option	Proposition
A	La non-conformité est automatiquement démontrée.
B	La conformité est présumée.
C	Le point peut être classé non démontré ou à confirmer, sans confondre absence de preuve et preuve d'un écart.
D	L'exigence devient hors champ.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez matrice exigence-source-preuve-écart-portée. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-SCOPE.

Équivalent accessible — Matrice en tableau accessible avec descriptions textuelles des pièces.

Auto-contrôle — Une attestation ciblée ne démontre pas la conformité globale d'une opération.

IEB-N01-U26 — Performance énergétique et environnementale : situer les attestations

Production attendue — Comparer TRV-P014 et TRV-P015 et construire une carte étape-acteur-document-contrôle-limite.

Étape	Contrôle à effectuer
1	identifier conception ou achèvement
2	déterminer l'opération entrant dans le champ
3	recenser acteur et document
4	relier calculs, justificatifs et visite lorsqu'ils sont requis
5	contrôler versions et cohérence
6	éviter toute extension à d'autres conformités

Contrôle de connaissances

Que prouve à elle seule une attestation d'achèvement présente dans le dossier ?

Option	Proposition
A	La conformité globale du bâtiment.
B	Uniquement ce que son champ, son auteur, ses données d'entrée et ses contrôles permettent d'établir.
C	L'absence de tout écart d'exécution.
D	La conformité de toutes les autres disciplines.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez carte étape-acteur-document-contrôle-limite. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-SCOPE.

Équivalent accessible — Carte fournie aussi sous forme de liste linéaire structurée.

Auto-contrôle — La présence d'un document ne prouve ni l'exactitude de ses données ni toutes les règles du bâtiment.

IEB-N01-U27 — Laboratoire d'audit documentaire de conformité

Production attendue — Compléter TRV-P016 avec au moins six lignes et relier chaque conclusion à une pièce et un localisateur public.

Étape	Contrôle à effectuer
1	définir le périmètre d'audit
2	qualifier les références
3	inventorier les preuves attendues
4	examiner les pièces disponibles
5	attribuer un statut et une limite
6	préparer les demandes, contrôles et relais

Contrôle de connaissances

Quelle est la limite essentielle d'un audit documentaire ?

Option	Proposition
A	Il remplace toute visite ou tout calcul.
B	Il classe les preuves disponibles mais ne remplace pas un contrôle physique ou un calcul lorsqu'ils sont nécessaires.
C	Il autorise à combler les pièces manquantes par des hypothèses.
D	Il transforme chaque absence en non-conformité.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez registre des exigences, preuves, statuts, limites et relais. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-REASON.

Équivalent accessible — Dossier synthétique en documents balisés et registre accessible.

Auto-contrôle — Le statut conforme est interdit si le champ ou la version de l'exigence n'est pas établi.

IEB-N01-U28 — Laboratoire d'écarts et de preuve contradictoire

Production attendue — Intégrer TRV-P017 et produire un journal de changements ligne par ligne.

Étape	Contrôle à effectuer
1	figer la version initiale
2	identifier la nouvelle information
3	localiser les lignes affectées
4	réexaminer source, preuve et portée
5	journaliser maintien, modification ou retrait
6	mettre à jour les actions et relais

Contrôle de connaissances

Comment intégrer loyalement une nouvelle pièce contradictoire ?

Option	Proposition
A	Remplacer silencieusement la conclusion initiale.
B	Écarter la pièce si elle complique l'analyse.
C	Figurer la version initiale, localiser les lignes affectées et journaliser maintien, modification ou retrait.
D	Modifier uniquement le résumé final.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez audit révisé avec journal des changements. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-REASON, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-REFLECT.

Équivalent accessible — Contradictions fournies en texte et temps de révision identique.

Auto-contrôle — Modifier une conclusion sans conserver le motif empêche de comprendre le raisonnement et le contradictoire.

IEB-N01-U29 — Contrôler sur chantier sans dépasser sa mission

Production attendue — Exécuter la simulation TRV-P012, TRV-P016 et TRV-P019 ; décider l'arrêt lorsque la zone devient inaccessible.

Étape	Contrôle à effectuer
1	définir le lot et la mission
2	qualifier référence et version
3	choisir un échantillon justifié
4	préparer accès et sécurité
5	collecter les preuves sans modifier le brut
6	classer écarts, portée et relais

Contrôle de connaissances

Quelle conclusion est permise après un contrôle portant sur un échantillon limité ?

Option	Proposition
A	L'ensemble du lot est conforme.
B	L'ensemble du lot est non conforme.
C	Les constats valent pour l'échantillon contrôlé ; toute généralisation exige une justification complémentaire.
D	Le contrôle documentaire devient inutile.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez plan de contrôle, relevé, écarts et limites d'échantillonnage. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-SCOPE, N01-CRIT-TRACE, N01-CRIT-ACTION.

Équivalent accessible — Visite virtuelle avec points de contrôle, aléas et preuves à sélectionner.

Auto-contrôle — Un échantillon limité ne permet pas de conclure à l'ensemble sans justification.

IEB-N01-U30 — Production de bloc B3 — audit de conformité sourcé

Production attendue — Présenter l'audit Traverse B3, traiter les objections puis remettre une version sourcée et révisée.

Étape	Contrôle à effectuer
1	contrôler le périmètre et les dates
2	vérifier chaque source et localisation
3	relier preuve attendue et disponible
4	intégrer le journal de révision
5	présenter écarts et limites
6	soutenir puis corriger selon la rubrique B3

Contrôle de connaissances

Quand le mot « conformité » peut-il être employé dans la production B3 ?

Option	Proposition
A	Lorsqu'un document porte le mot attestation.
B	Lorsque l'objet, le champ, la date, les références et les preuves examinées sont explicitement bornés.
C	Lorsque l'apprenant est convaincu.
D	Lorsqu'aucune objection n'est formulée.

Réponse choisie et justification fondée sur les pièces ou les sources :

Production

Construisez audit de conformité sourcé avec écarts, limites et relais. Les critères contrôlés sont : N01-CRIT-BLOCK, N01-CRIT-SOURCE, N01-CRIT-COMM.

Équivalent accessible — Soutenance, audio ou contradiction écrite avec même rubrique et même charge utile.

Auto-contrôle — Le mot conformité doit toujours préciser l'objet, le champ, la date et les preuves examinées.